

Store Coffre sur-mesure DYNASTA de 1,97 m à 12 m Garantie 12 ans

Store Coffre sur-mesure DYNASTA de 1,97 m à 12 m de MATEST Garantie 12 ans



Marque : Matest

Options disponibles :

Largeur STORE

Avancée du store : Avancée de 1,5 m, Avancée de 2 m, Avancée de 2,5 m, Avancée de 2,75 m, Avancée de 3 m (bras réf : 9000), Avancée de 3 m (bras réf : 9003), Avancée de 3 mètres, Avancée de 3.50 mètres, Avancée de 4 mètres

Couleur structure (RAL)

Couleur Toile (RAL)

Lambrequin fixe

Position du moteur : Moteur à droite, Moteur à gauche

Option : Automatisme vent :

LED sur les bras : Sans LED, LED sans Variateur d'intensité, LED avec Variateur d'intensité

Store Coffre sur-mesure DYNASTA de 1,97 m à 12 m de MATEST Garantie 12 ans

Store Coffre sur-mesure DYNASTA de 1,97 m à 12 m de MATEST Garantie 12 ans est entièrement protégé par le coffre lors du repli. Il a été spécialement conçu pour une utilisation sur des terrasses de commerces ou CHR, mais peut également être installé chez des particuliers.

Store Coffre :

Protection des bras et de la toile dans un coffre

Peut-être installé sur une façade non protégée

Dimensions sur-mesures :

De 1,97 m à 12 m de largeur

Avancée de 1,50 m à 4 m

Grand choix de couleurs standards :

90 couleurs d'armature au choix

210 couleurs et motifs de toiles au choix

Fabrication ultra-rapide :

Fabrication en 5 jours

Livraison sous 8 jours

Garanties :

Garantie 12 ans (Pièces et main d'œuvre suivant Conditions Générales de Vente)

Toile garantie 5 ans

Moteur garanti 5 ans par SOMFY

Normes :

Fabrication Française

NF EN 13561 août 2015

?

Attention :

Largeurs entre 6 m et 6,07 m pas d'avancée 3,5 m

Largeurs entre 6 m et 6,82 m pas d'avancée 4 m

Dimensions : 2 à 4 bras selon largeur et avancée du store :

AVANCÉES LARGEURS sur-mesure : de 1,97 m à 12 m 1,50 m Largeur 1,97 m à 12 m 2 m Largeur minimum 2,47 m 2,50 m Largeur minimum 2,97 m 2,75 m Largeur minimum 3,22 m 3 m réf. 9000 Largeur minimum 3,47 m 3 m réf. 9003 Largeur minimum 3,47 m 3,50 m Largeur minimum 2,95 m 4 m Largeur minimum 4,45 m

?

Caractéristiques techniques standard :

Inclinaison 0° à 45° (réglage usine spécial soleil 11° - 11 à 45 ° soleil et pluie) Auvent et joues intégrés Moteur ou treuil gauche ou droite Store fini prêt à poser jusqu'à 6 m - Store en 2/3 parties, prémonté à raccorder (facile à monter, notice fournie) au-delà de 6 m Fixation de face incluse Tube d'enroulement Alu Ø75F Barre de charge en alu Armature du store aluminium / Pièces de fonderie aluminium première fusion Motorisation SOMFY Sunea iO et télécommande Situo 1 iO ou interrupteur Smoove Origin iO

Couleur de l'Armature :

Thermolaquage polyester à 200°C 90 couleurs nuancier MATEST Profilés sont sous label QUALICOAT et QUALIMARINE



Toiles Acryliques cousues :

DICKSON Orchestra 290g/m2 : 210 motifs et couleurs au choix dans le nuancier Autres tissus en option



OPTIONS :

Fixation de plafond Bras à compensation pour une tension optimale de la toile angulaire (Réf. 9000) : Puissants ressorts de traction / 2 câbles gainés / Profil avant 55 x 28 mm / arrière 65 x 35 mm Bras à compensation super renforcés (Réf. 9003) pour avancée 3 m (compris en 3,5 et 4 m) Profil avant 65 x 35 mm / arrière 80 x 43 mm (4 câbles gainés et 2 ou 3 très puissants ressorts) Lambrequin fixe : 5 modèles au choix (galon assorti à la toile ou non)



Armature bi-color Couleur Armature hors nuancier Automatisme “fermeture vent” Eolis 3D wire free (sans fil) Fixation instantanée à l’intérieur ou à l’extérieur de la barre de charge (blanc, noir ou gris) Eclairage par Leds Firelight sous chaque bras (ultra design et profils à la couleur du store) avec ou sans variateur d'intensité (moteur iO et télécommande multicanal) - Pose ultra-facile également sur tous les stores déjà installés, époxy 90 couleurs ou plus ! Câblage 10 m Profilé de protection de la toile alu laqué couleur du store Store connecté CONNEXOON ou TAHOMA Toile spéciale : SATTLER - LATIM - GIOVANARDI 330g/m2 - DICKSON Opéra (avancée maxi 3500)

[Lien vers la fiche du produit](#)